

PALOTURVALLISET VERHOKANKAAT TREVIRA CS

FLAME RETARDANT CURTAIN FABRICS TREVIRA CS

Tekniset tiedot | Technical information

nfo @ eijanevala.fi +358(0)503681814
 villenkuja 3, fin-91900 liminka, vat FI27316419
 www.eijanevala.fi

KANKAIDEN MATERIAALIT | FABRIC MATERIALS

Kankaamme täyttävät julkitalan tekstiileille asetetut vaatimukset niin paloturvallisuuden kuin valon- ja pesunkeston osalta. Trevira CS -kankailla on Pro-TEX –luokitus sekä Öko-TEX-, EMAS- ja ISO 14001 sertifikaatit.

Trevira CS 03 ja 04 ovat IMO-luokiteltuja kangaslaatuja.

Our fabrics fulfil the requirements for the curtain textile materials in public premises in flame resistancy, light fastness as well as in washing properties.

Trevira CS –fabrics have Pro-TEX classification, EMAS- and ISO 14001 certificate.

Trevira CS 03 and 04 have also been classified according to IMO Res. A471.

Vakiomallistosta löytyy eri vahvuisia kangaslaatuja läpikuultavasta voilestä tukevaan palttinaan.

Jokainen kuosi voidaan toteuttaa mille tahansa kangaslaadulle.

Kuosien kuviovärit ovat valittavissa esimerkiksi Pantone-, NCS- tai Tikkurilan Symphony –värikarttojen mukaan.

The selection of fabrics includes several alternatives of qualities from translucent voilé to plain weaves.

The design can be printed on any fabric of the selection.

Print colors can be chosen by utilizing for example Pantone-, NCS- or Tikkurila Symphony color charts.

100% polyester, Trevira CS
 SL1 Vaikeasti syttyvä | Flame retardant


**KANGASLAADUT | FABRIC QUALITIES****TREVIRA CS 30**

100% polyester

leveys: 150 / 300* cm

neliöpaino: 80g / m²

värikartta: vakioväri valkoinen



FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941

NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867


TREVIRA CS 03

100% polyester

leveys: 150 / 280* cm

neliöpaino: 115g / m²

värikartta: 9 vakioväriä



FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941

NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867


TREVIRA CS 02

100% polyester

leveys: 150 / 280* cm

neliöpaino: 160g / m²

värikartta: 9 vakioväriä



FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941

NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867

PALOTURVALLISET VERHOKANKAAT **TREVIRA CS**
 FLAME RETARDANT CURTAIN FABRICS **TREVIRA CS**

Tekniset tiedot | Technical information

info @ eijanevala.fi +358(0)503681814
 villenkuja 3, fin-91900 liminka, vat FI27316419
 www.eijanevala.fi


TREVIRA CS 24

100% polyester

leveys: 150 cm

neliöpaino: 180g / m²

värikartta: 21 vakioväriä



Akustiikkaluokka: C, aw=0,65 (DIN EN ISO 11654)

FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941

NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867


TREVIRA CS 04

100% polyester

leveys: 150 cm

neliöpaino: 190g / m²

värikartta: 9 vakioväriä



FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941

NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867


TREVIRA CS 09

100% polyester

leveys: 150 cm

neliöpaino: 235g / m²

värikartta: 9 vakioväriä



FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941

NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867


TREVIRA CS 13

100% polyester

leveys: 150 / 280* cm

neliöpaino: 125g / m²

Värikartta: vakioväri valkoinen



FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)


DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941


NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867

TREVIRA CS 02 - 03 - 04



100



Symphony J497 NCS 1502-Y

213



Symphony J498 NCS 2005-R90B

214



Symphony M498 NCS 4000-N


215



Symphony X500 NCS 7005-B20G

259

TREVIRA CS 06 - 08 - 09



100

Vakiovärit ovat saatavilla ilman minimi tilausmääriä, toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta.

Trevira CS -kangaslaadut on myös mahdollista värjätä projektikohtaisesti. Erikoisvärien minimi tilaus 200 metriä.

Standard colors are available with no minimum order quantity, delivery time 3-4 weeks. For projects the fabric colors can be dyed individually. Minimum order for special colors 200 meters.

Huomaathan, että värisävyt saattavat tietokoneen näytöllä tai tulosteessa näyttää erilaisilta kuin kankaalla.

Please note: colors may vary due to monitor or printer settings.